

Säkerhetsdatablad

CleanCart C

1. Namn på ämnet och bolaget / företaget

Produktnamn	CleanCart-C
Användning	För avkalkning och desinfektion i samband med värmedesinfektion av monitorer för hemodialys.
Leverantör	Gambro Svenska Försäljning Box 10101 220 10 Lund
Telefon	046-16 96 00
Kontaktperson	Erland.jakobsson@gambro.com tel +46 (0) 46 169000
I nödsituation	Ring 112 och begär giftinformationscentralen.

2. Farliga egenskaper

Irriterar ögonen.

3. Sammansättning / information om beståndsdelar

Ämne	EG-nr	Halt	Farokoder/ R-fraser ¹
Citronsyra	201-069-1	100%	Xi; R36

¹ Fullständiga hydelser för ingående ämnens farokoder och R-fraser redovisas under punkt 15 Gällande föreskrifter.

4. Åtgärder vid första hjälpen

Ögon	Håll ögonlocken öppna och spola i 10 min med vatten. Kvarstår retning uppsök läkare.
Hud	Ta av indränkta kläder. Tvätta med tvål och vatten. Om symptom kvarstår, uppsök läkare.
Förtäring	Drick omedelbart ett par glas mjölk eller vatten och uppsök läkare vid kvardröjande smärta eller illamående.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Citronsyra är inte brandfarligt. Välj lämpligt släckmedel beroende på övriga omständigheter.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Avlägsna spilld citronsyra med borste eller dammsugare. Skölj rent ytor med vatten.

7. Lagring och hantering

Förvaras torrt.

8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

Andra åtgärder som ska vidtas för att minska exponeringen.

- Ögonskydd** Använd skyddsglasögon vid risk för stänk. Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.
- Handskydd** Använd skyddshandskar vid risk för direktkontakt.
- Andningsskydd** Kan behövas i samband med kraftig damning, men är normalt inte nödvändigt.

9. Fysikaliska och Kemiska egenskaper

Utseende	Färglöst kristallint ämne
Lukt	Saknar lukt
pH	pH 2 vid 2% vattenlösning
Densitet	1,66 g / cm ³
Löslighet	> 30% (v/v) i vatten

10. Stabilitet och reaktivitet

Citronsyra är svagt korrosivt.

Om citronsyra blandas med Natriumhypokloritlösning (t ex Klorin) utvecklas giftig klorgas.

11. Toxikologisk information

Toxicitetsdata

Toxicitet LD₅₀ 3000 mg / kg (oralt, rått)

Hälsosymptom:

Inandning Inandning av damm irriterar luftvägarna.

Hudkontakt Kan ge irritation speciellt vid upprepad och långvarig exponering.

Ögonkontakt	Damm i ögonen är irriterande.
Förtäring	Förtäring ger sveda i mun och svalg. Kan ge magsmärta.

12. Ekologisk information

Citronsyra är ej klassificerat som miljöfarligt.

Toxicitet	760 mg / l (fisk, 96h)
LC₅₀	
Log P_{ow}	-1,72

13. Avfallshantering

Utspädda lösningar kan slås ut i avloppet.

Pulver skall samlas upp som konventionellt avfall till deponi eller förbränning.

14. Transportinformation

Citronsyra är ej klassificerat som farligt gods.

15. Gällande föreskrifter

Farosymbol



Irriterande

Faroklass	Irriterande
Riskfraser	(R36) Irriterar ögonen
Skyddsfraser	(S24/25) Undvik kontakt med huden och ögonen.

16. Annan information

Detta varuinformationsblad är utarbetat enligt 1907/2006/EG, Artikel 31. Klassificering enligt Direktiv 2008/58/EG (av 2008-08-21).

Varuinformationsbladet är upprättat Erland Jakobsson/Seerja 2009-12-10
Intern beteckning är 3/INF-001-008 rev 4.