



SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II

Tabort Fläckspray

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn Tabort Fläckspray
Produktkod 9876164
Produktbeskrivning Flytande textiltvättmedel

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser

Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)

Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

-

Unilever Sverige AB
Svetsarvägen 15 Solna
SVERIGE
SE-171 22

e-mailadress till den person som konsumentkontakt@unilever.com
är ansvarig för detta
säkerhetsdatablad

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer Giftinformationscentralen TEL: 112

Leverantör

Telefonnummer 08-619 9500

Öppettider -

2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition Blandning

Klassificering enligt direktivet 1999/45/EG [DPD]

Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

Klassificering Xi, R36

Fysikaliska/kemiska Ej tillämbart.

faror

Hälsofara Irriterar ögonen.

Miljöfaror Ej tillämbart.

Se avsnitt 16 för ovannämnda R-fraser och faroangivelser i fulltext.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Märkningsuppgifter

Farosymbol eller
farosymboler



Indikation om fara Xi Irriterande

Riskfraser R36 - Irriterar ögonen.

Skyddsfraser S2 - Förvaras oåtkomligt för barn.
S26 - Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S46 - Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Kompletterande
märkningselement Ej tillämbart.

Särskilda förpackningskrav

Behållare som skall
föras med barnsäkra
förslutningar Ej tillämbart.

Kännbar
varningsmärkning Ej tillämbart.

2.3 Andra faror

Ämnet uppfyller kriterierna för
PBT enligt förordningen (EG)
nr 1907/2006, bilaga XIII Ej tillämbart.

Ämnet uppfyller kriterierna för
vPvB enligt förordningen (EG)
nr 1907/2006, bilaga XIII Ej tillämbart.

Andra faror som inte orsakar
klassificering ÅNGOR KAN ANTÄNDAS EXPLOSIVT.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämne/beredning : Blandning

Produktens/beståndsdelens namn	Identifierare	%	Klassificering		Typ
			67/548/EEG	Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	
C13-15 Pareth-11	RRN : EC: CAS : 64425-86-1 Index:	7 - 10	Xn; R22 R41	Acute Tox., 4, H302 Eye Dam./Irrit., 1, H318	[1]
Ethanolamine	RRN : 01- 2119486455-28 EC:205-483-3 CAS : 141-43-5 Index:	1 - 3	C; R34 Xn; R20/21/22	STOT SE, 3, H335 Skin Corr./Irrit., 1B, H314 Acute Tox., 4, H332 Acute Tox., 4, H312 Acute Tox., 4, H302	[1][2]

Typ

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

[3] PBT-ämne

[4] vPvB-ämne

Se avsnitt 16 för ovannämnda R-fraser och faroangivelser i fulltext.

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. Av konfidentitetsskäl ges halterna av beståndsdelarna i sektion 3 i ett procent-intervall. Intervallet motsvarar inte potentiella variationer i formuleringens sammansättning, utan används endast för att dölja beståndsdelarnas exakta halter, som vi anser vara konfidentiell information. Klassificeringen i sektion 2 och 15 motsvarar de exakta halterna i denna blandning

4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakt med ögonen

Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter. Kontakta läkare.

Inandning

Flytta exponerad person till frisk luft. Håll personen varm och i vila. Sök läkarvård om skadliga hälsoeffekter består eller är allvarliga. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning.

Hudkontakt

Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Konsultera läkare om symptom uppstår. Tvätta kläderna innan de används igen. Rengör skorna noggrant innan de används igen.

Förtäring

Håll personen varm och i vila. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer skall huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning. Vid sväljning skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Sök läkarvård om skadliga hälsoeffekter består eller är allvarliga.

Skydd åt dem som ger första hjälpen

Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Kontakt med ögonen

Irriterar ögonen.

Inandning

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Hudkontakt

Kan orsaka hudirritation.

Förtäring

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Tecken/symtom på överexponering**Kontakt med ögonen**

Skadliga symptom kan inkludera följande:

irritation

tårretande

rodnad

Inandning

Ingen specifik data.

Hudkontakt

Ingen specifik data.

Förtäring

Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**Meddelande till läkare**

Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats.

Speciella behandlingar

Ingen specifik behandling.

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Använd pulver, CO₂, spridd vattenstråle (dimma) eller skum.

Olämpliga släckmedel

Använd inte vattenstråle.

5.2 Speciella faror som orsakas av ämnet eller blandningen

Faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder.

Farliga förbränningsprodukter

Ingen specifik data.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciella försiktighetsåtgärder för brandmän

Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Flytta behållarna från brandområdet om det kan göras utan risk. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade för brand kalla. Ventilera slutet utrymme innan. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

Ytterligare information

Ej tillgängligt.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal

Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

För räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Litet utsläpp

Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Undvik källor till antändning, särskilt rökning och starta inte någon elektrisk utrustning. Gå in i lufttäta rum bara om de är tillräckligt ventilerade. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning.

Stort utsläpp

Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter (se avsnitt 13). Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten. OBS: Se avsnitt 1 för information om telefonnummer vid nödsituationer och avsnitt 13 för anvisningar om

omhändertagande av avfall. Undvik källor till antändning, särskilt rökning och starta inte någon elektrisk utrustning. Gå in i lufttäta rum bara om de är tillräckligt ventilerade. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning.

6.4 Hänvisningar till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

7. Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Svälj inte produkten. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik inandning av ånga och dimma. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.

Råd om allmän yrkeshygien

Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagras enligt gällande bestämmelser. Förvaras i ett avskilt och godkänt område. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat och dryck. Eliminera alla antändningskällor. Håll åtskild från oxiderande ämnen. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i märkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer

Ej tillgängligt

Branschspecifika lösningar

Ej tillgängligt

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

<u>Produktens/beståndsdelens namn</u>	<u>Hygieniska gränsvärden</u>
Ethanolamine	EU OEL (2006-02-01) Notes: Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden. Vägledande Tidsviktat medelvärde (TWA) 2,5 mg/m ³ , 1 ppm EU OEL (2006-02-01) Notes: Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden. Vägledande Gräns för kortvarig exponering (STEL) 7,6 mg/m ³ , 3 ppm AFS 2005:17 (1996-08-01) Notes: Huden Nivågränsvärde 8 mg/m ³ , 3 ppm AFS 2005:17 (1996-08-01) Notes: Huden Korttidsvärde 15 mg/m ³ , 6 ppm

Rekommenderade kontrollåtgärder

Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, kan det behövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppföljning för att fastställa ventilationens eller andra kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det är nödvändigt att använda andningsskydd. Vad gäller metoder för bestämning av exponering för kemikalier genom inandning hänvisas till den europeiska standarden EN 689 och vad gäller metoder för bestämning av farliga ämnen till nationella anvisningar.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollanordningar

Använd enbart där det är fullgod ventilation.

Personliga skyddsåtgärder

Hygieniska åtgärder

Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Ögon/ansiktsskydd

Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, dimma, gas eller damm.

Industriell användning Använd ögonskydd.

Hudskydd

Handskydd

For industriella användning

Kroppsskydd

Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras., For industriella användning, Använd lämpliga skyddskläder., Undvik långvarig eller upprepade hudkontakt.

Annat hudskydd

Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.

Andningsskydd

Andningsskydd behövs inte vid normal och avsedd användning av produkten. Använd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet.

Begränsning av miljöexponeringen

Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller miljöskyddslagens krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Form vätska

Färg färglös

Lukt Karaktäristisk.

Luktgräns Ej tillgängligt

pH 8,8

Smältpunkt/frys punkt Ej tillgängligt.

**Inledande kokpunkt
och kokintervall** Ej tillgängligt.

Flampunkt > 100 °C

Avdunstningshastighet Ej tillgängligt

**Brandfarlighet (fast,
gas)** Ej tillgängligt

Densitet Ej tillgängligt

Ångdensitet Ej tillgängligt

Löslighet i vatten vid rumstemperatur (g/l): Ej tillgängligt

Övre/nedre antändbarhet eller Nedre: Ej tillgängligt.

explosionsgränser Övre: Ej tillgängligt.

Ångtryck Ej tillgängligt.

Ångdensitet Ej tillgängligt

Relativ densitet Ej tillgängligt

Löslighet Ej tillgängligt

Fördelningskoefficient Ej tillgängligt

oktanol/vatten

Självantändningstemperatur Ej tillgängligt

Viskositet Dynamisk: 10,000 mPa.s

Kinematisk: Ej tillgängligt.

Explosiva egenskaper Ej tillgängligt

Oxiderande Ej tillgängligt

egenskaper

9.2 Annan information

SADT Ej tillgängligt

Aerosoltyp Ej tillgängligt

Förbränningsvärme Ej tillgängligt.

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.

10.2 Kemisk stabilitet Produkten är stabil.

10.3 Risken för farliga reaktioner Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas Undvik alla tänkbara antändningskällor (gnista eller låga).

10.5 Oförenliga material Reaktiv eller oförenlig med följande ämnen:
oxidationsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid normala förhållanden under lagring och användning.

11. Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

LD50 > 2.000 mg/kg

Irritation/Korrosion

Ögon

Baserat på sammansättningen i avsnitt 3, blandningen irriterar ögonen.

Hud

Baserat på sammansättningen i avsnitt 3, blandningen irriterar inte huden.

Allergiframkallande

Inga sensibiliseringsstudier har utförts på blandningen. Baserat på sammansättningen i avsnitt 3, blandningen orsakar inte allergi vid hudkontakt.

Inandning

Inga sensibiliseringsstudier har utförts på blandningen. Baserat på sammansättningen i avsnitt 3, blandningen orsakar inte allergi vid inandning.

Giftighet vid upprepade doser

ej tillgänglig

Cancerframkallande egenskaper

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Mutagenicitet

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Reproduktionstoxicitet

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet**

Inga ekologiska studier har utförts på blandningen enligt sammansättningen i avsnitt 3.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ämnena i denna blandning är lätt biologiskt nedbrytbara.

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Anses inte vara bioackumulerande.

BCF

12.4 Rörligheten i jord

Blandningen har hög löslighet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallshantering

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

Farligt avfall

Klassificeringen av produkten kan innebära krav på hantering som farligt avfall.

Förpackning

Avfallshantering

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återfinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

Speciella försiktighetsåtgärder

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

14. Transportinformation

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG
14.1 UN-nummer			
14.2 Officiell transportbenämning			
14.3 Transportklassificering	Inte reglerad.	Inte reglerad.	Inte reglerad.
14.4 Förpackningsgrupp			
14.5. Miljöfaror			
14.6 Särskilda försiktighetsåtgär	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt

der			
Ytterligare information			

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillgängligt.

15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Cancerframkallande: Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Mutagen: Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Giftig för fortplantning: Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

PBT: Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

vPvB: Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

Ej tillämbart.

Övriga EU-föreskrifter

Europeisk förteckning

Ej fastställd.

Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC) - luft-

Ej listad

Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC) - vatten-

Ej listad

Aerosolbehållare

Ej tillämbart.

Nationella föreskrifter**Sverige -****Härdplastavfall****Anmärkning**

Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

Internationella föreskrifter**15.2**

Denna produkt innehåller ämnen vilkas kemikaliesäkerhetsrapport

Kemikaliesäkerhetsbedömning fortfarande krävs.

16. Annan information**Förkortningar och akronymer**

ATE = Uppskattad akut toxicitet

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

DNEL = Härled nivå för ingen effekt

EUH statement = CLP-specifik faroangivelse

PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt

RRN = REACH registreringsnummer

Viktiga litteraturhänvisningar och informationskällor

Den akuta toxiciteten (LD50) för denna blandning, som angetts i avsnitt 11, har beräknats med hjälp av Proportionalitetsmetoden (Holland, G.H. (1994). Verification of a Mathematical Method for the Estimation of the Acute Ingestion Hazard of Detergent Preparations. Toxic in Vitro, Vol. 8 No. 6 pp1177 – 1183, Elsevier Science Limited, Wielka Brytania.)

Faroangivelserna i fulltext

H302 Skadligt vid förtäring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H332 Skadligt vid inandning.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

**Klassificeringar i fulltext
[CLP/GHS]**

Acute Tox. 4, H302: AKUT TOXICITET: ORAL - Kategori 4

Acute Tox. 4, H312: AKUT TOXICITET: HUD - Kategori 4

Acute Tox. 4, H332: AKUT TOXICITET: INANDNING - Kategori 4

Eye Dam./Irrit. 1, H318: ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 1

Skin Corr./Irrit. 1B, H314: FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ

HUDEN - Kategori 1B

Skin Corr./Irrit. 2, H315: FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ

HUDEN - Kategori 2

STOT SE 3, H335: SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA
EXPONERING [Luftvägsirritation] - Kategori 3

R-fraserna i fulltext

R22- Farligt vid förtäring.

R20/21/22- Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R34- Frätande.

R41- Risk för allvarliga ögonskador.

R36- Irriterar ögonen.

Klassificeringar i fulltext

[DSD/DPD]

C - Frätande

Xn - Hälsoskadlig

Xi - Irriterande

Utskriftsdatum

07.11.2012

UtgivningsdatumRevisionsdatum

07.11.2012

Datum för tidigare utgåva

00.00.0000

Orsak:

Version

01

Meddelande till läsaren

Så vitt vi vet är informationen i detta dokument riktig. Varken den ovannämnda leverantören eller någon av dess underleverantörer tar dock något som helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta dokument. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända faror och ska användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda faror som

existerar.